

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ (ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΕΣ) ΑΝΕΜΩΝΕΣ

Οι θαλάσσιες ανεμώνες είναι ασυνήθιστα θαλάσσια ζώα με απλό σχεδιασμό σώματος.

Αποτελούνται από μια **βάση** (η οποία συνδέεται με το υπόστρωμα), μια **στήλη** και έναν **δίσκο**. Ο δίσκος είναι το μέρος όπου βρίσκεται το στόμα και τα πλοκάμια. Τα πλοκάμια είναι οπλισμένα με κεντριά και χρησιμοποιούνται για να αποκρούουν τα αρπακτικά ζώα αλλά και για να συλλαμβάνουν μικρά θηράματα.

Ακολουθεί περιγραφή για τις κυριότερες ανεμώνες που συναντάμε σε ενυδρεία υφάλου.

A. Bulb Anemone (*Entacmaea quadricolor*)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 135 λίτρα

Δυσκολία : Μέτρια

Συμπεριφορά : Ημι - επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Με προσοχή

Φωτισμός : Μέτριος έως υψηλός

Ροή νερού : Μέτρια

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025


Τελικό Μέγεθος : 15 εκ.

Χρωματισμός : Κόκκινη

Συμπληρώματα : Ιώδιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Fiji, Indonesia

Οικογένεια : Actiniidae



Σημαντικές πληροφορίες

Η Bubble Tip Anemone βρίσκεται κυρίως σε κοραλλιογενείς σχηματισμούς ή σε υφάλους. Συνήθως προσκολλάται βαθιά στο σώμα νεκρών κοραλλιών. Για να τραφεί εκτείνει τα πλοκάμια - επιμηκύνοντας τα - με σκοπό να συλλάβει την τροφή της και στη συνέχεια τα πλοκάμια μαζεύονται κι επιστρέφουν στη βάση.

Απαιτεί ειδικό χειρισμό όπως όλα τα είδη ανεμώνων και σχετική φροντίδα. Μπορεί νατσιμπήσει άλλες ανεμώνες καθώς και διάφορα κοράλλια.

Για να κρατήσει το φωτεινό χρώμα της και το σχήμα της χρειάζεται ισχυρό φωτισμό με τουλάχιστον 15 watt ανά 10 λίτρα. Απαιτεί ένα ενυδρείο τουλάχιστον 135 λίτρα ώστε να παραμείνει συμπαγής και να αποκτήσει έντονο χρωματισμό. Αν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής, θα επεκτείνει το σώμα της για να αξιοποιήσει στο έπακρο το διαθέσιμο φως. Το συγκεκριμένο είδος είναι καλό να συντηρείται μαζί με ένα ψάρι κλόουν για καλύτερα αποτελέσματα. Κατά καιρούς στα πλοκάμια μπορεί να εμφανιστούν χορδές κι αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή φωτισμό ή σε ανάγκη για τροφή.

Η διατροφή της, πρέπει να περιλαμβάνει ψιλοκομμένα ψάρια, γαρίδες ή σκουλήκια, σε περίπτωση που ένα ψάρι κλόουν δεν είναι παρών.

B. Long Tentacle Anemone (*Macrodactyla doreensis*)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 135 λίτρα

Δυσκολία : Μέτρια

Συμπεριφορά : Ημι - επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Με προσοχή

Φωτισμός : Μέτριος

Ροή νερού : Μέτρια

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Τελικό Μέγεθος : 15 εκ.

Χρωματισμός : Μαύρη, μωβ, καφέ

Συμπληρώματα : Ιώδιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Indo-Pacific

Οικογένεια : Actiniidae



Σημαντικές πληροφορίες

Η Long Tentacle Anemone αναφέρεται επίσης ως Corkscrew Anemone, Sand Anemone, Red Base Anemone και Long Tentacle Red Base Anemone. Έχει παρόμοια εμφάνιση με την *Heteractis crispa*, η οποία έχει περισσότερα πλοκάμια και μια πιο σκληρή στήλη. Ο στοματικός δίσκος είναι συνήθως ορατός και μπορεί να αυξηθεί έως και 50 εκατοστά σε διάμετρο. Τα πλοκάμια της έχουν μεγαλύτερη απόσταση το ένα με το άλλο από ό,τι άλλα παρόμοια είδη ανεμώνων. Βρίσκεται σε διάφορες μορφές και χρωματισμούς, αλλά συνήθως είναι πορτοκαλί προς κόκκινη. Είναι συμβιωτική με ψάρια κλόουν, συνήθως με τα *Amphiprion perideraion* και *Amphiprion clarkii*.

Η διατροφή της πρέπει να περιλαμβάνει μικρά κομμάτια από ψάρια ή μύδια, καρκινοειδή και κατεψυγμένες τροφές.

C. Ritteri Anemone (*Heteractis magnifica*)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 190 λίτρα

Δυσκολία : Μόνο για έμπειρους

Συμπεριφορά : Επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Με προσοχή

Φωτισμός : Υψηλός

Ροή νερού : Δυνατή

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Τελικό Μέγεθος : 25 εκ.

Χρωματισμός : Μπλε, πράσινη, πορτοκαλή, μωβ, κόκκινη, καφέ

Συμπληρώματα : Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Στρόντιο, Ιώδιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Africa, Indonesia, Sri Lanka

Οικογένεια : Stichodactylidae



Η Ritteri Anemone αναφέρεται επίσης ως Magnificent Anemone ή Heteractis Magnificent Sea Anemone. Μερικοί χομπίστες εξακολουθούν να αναφέρονται σε αυτήν ως Radianthus ritteri, αλλά το όνομα αυτό άλλαξε πρόσφατα σε H. Magnifica. Μπορεί να αυξηθεί σε διάμετρο, πάνω από 90 εκατοστά σε άγρια κατάσταση, αν και γενικά δεν μεγαλώνει περισσότερο από 45 εκατοστά στο ενυδρείο. Τα πλοκάμια της είναι μακριά, χωρίς να εκλεπτόνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται πρησμένα στις άκρες. Μπορούν να υποχωρήσουν σχεδόν πλήρως μέσα στη βάση.

Αυτή η ανεμώνη απαιτεί ισχυρό φωτισμό σε συνδυασμό με την ισχυρή αλλά διακοπτόμενη κίνηση του νερού μέσα στη δεξαμενή. Προτιμά γενικά ένα υψηλό σημείο στη δεξαμενή για να εξασφαλίσει όλο το απαραίτητο φως που χρειάζεται, αλλά μπορεί να αλλάξει θέσεις αναζητώντας τις ιδανικές συνθήκες. Το ισχυρό της κεντρί μπορεί να βλάψει τα κοράλλια. Η παρουσία ενός κλόουν, όπως του Amphiprion perideraion, θα τη βοηθήσει να εγκλιματιστεί. Αυτές οι ανεμώνες μπορούν να συμβιώσουν και με άλλα ψάρια κλόουν ακόμη και με γαρίδες.

Η διατροφή της, πρέπει να περιλαμβάνει μύδια, ψάρια, καρκινοειδή και κατεψυγμένη τροφή.

D. Rock Flower Anemone (Epicystis crucifer)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 20 λίτρα

Δυσκολία : Μέτρια

Συμπεριφορά : Επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Με προσοχή

Φωτισμός : Μέτριος

Ροή νερού : Μέτρια

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Τελικό Μέγεθος : 20 εκ.

Χρωματισμός : Μωβ, καφέ

Συμπληρώματα : Ιώδιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Caribbean

Οικογένεια : Phymanthidae



Σημαντικές πληροφορίες

Η Rock Flower Anemone, είναι επίσης γνωστή ως το Rock Anemone και είναι μέλος της οικογένειας Phymanthus με προέλευση την Καραϊβική. Αυτές οι ανεμώνες συναντώνται σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, με τη στοματική κοιλότητα να έχει συχνά διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο χρώμα της ανεμώνης. Η στοματική κοιλότητα στερείται από πλοκάμια και τα πλοκάμια στο σώμα εμφανίζονται να έχουν συχνά «χάντρες».

Οι Rock Flower Anemones μπορούν να ζήσουν μεμονωμένα ή σε ομάδες. Προτιμούν να ζουν σε σκιερούς κατακόρυφους βράχους ή μέσα στο υπόστρωμα. Η συγκεκριμένη ανεμώνη θα θάψει το μεγαλύτερο μέρος του σώματός της στην άμμο, με μόνα εμφανή τη στοματική κοιλότητα και τα πλοκάμια της. Είναι αρκετά σκληραγωγημένες ανεμώνες και θα προσαρμοστούν σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών φωτισμού. Αυτές οι ανεμώνες τείνουν να μην περιφέρονται εντός του ενυδρείου και είναι μια καλή προσθήκη σε ένα ενυδρείο υφάλου.

Η Rock Flower Anemone είναι ένας σαρκοφάγος οργανισμός και απαιτεί τις ανάλογες τροφές για να επιβιώσει. Μύδια και φρέσκο ψιλοκομμένο ψάρι, καθώς και κατεψυγμένες τροφές αποτελούν καλές επιλογές. Προσθήκη στοιχείων ιωδίου και ιχνοστοιχείων στο ενυδρείο θα βοηθήσει τη Rock Flower Anemone να ευδοκιμήσει.

E. Condy Anemone (Condylactis gigantea)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 75 λίτρα

Δυσκολία : Μέτρια

Συμπεριφορά : Ημι - Επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Με προσοχή

Φωτισμός : Υψηλός

Ροή νερού : Μέτρια

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Τελικό Μέγεθος : 15 εκ.

Χρωματισμός : Πράσινη, μωβ, καφέ, άσπρη

Συμπληρώματα : Ιώδιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Caribbean

Οικογένεια : Actiniidae



Σημαντικές πληροφορίες

Η Condy Anemone είναι επίσης γνωστή ως Haitian Anemone ή Giant Golden Anemone. Βρίσκεται σε όλη την Καραϊβική και στον Δυτικό Ατλαντικό, σε λιμνοθάλασσες ή σε εσωτερικούς υφάλους, μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες. Ποτέ δεν θα βρεθεί σε συμπλέγματα. Η διάμετρος του δίσκου φτάνει έως τα 40 εκατοστά αλλά ένας δίσκος περίπου 10 εκατοστών είναι πιο συνηθής σε ένα ενυδρείο. Αυτό το είδος έχει διαφορετικές χρωματικές παραλλαγές. Το βασικό χρώμα είναι συνήθως καφέ με άσπρο και τα πλοκάμια μπορεί να είναι φούξια, μωβ ή πράσινα και τα οποία περιστασιακά μπορεί να αναπτύξουν μια φούσκα. Προτιμά να θάψει τη βάση της στην άμμο ή στη χαραμάδα ενός βράχου για την προστασία της.

Η Condy Anemone απαιτεί ισχυρό φως και δεν πρέπει ποτέ να αγοραστεί εάν δεν υπάρχει ένα καλό σύστημα φωτισμού στο ενυδρείο. Θα χρειαστεί επίσης ένα ενυδρείο με ζωντανό βράχο και διάφορα οστρακόδερμα. Αν και απαιτεί ένα περιβάλλον υφάλου, δεν είναι η καταλληλότερη για ενυδρεία υφάλου. Η Condy Anemone κινείται γύρω από τη δεξαμενή και το τσίμπημα της μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε άλλες ανεμώνες και κοράλλια.

Σε αντίθεση με άλλες ανεμώνες, η Condy Ανεμώνη δεν έχει συμβιωτική σχέση με κάποιο συγκεκριμένο ψάρι και είναι σπάνιο για οποιοδήποτε τύπο ψάρι κλόουν ή damsel να κατοικεί σ' αυτή.

Η διατροφή της, πρέπει να περιλαμβάνει κομμάτια από ψάρια, μύδια, γαρίδες, ή άλλες τροφές αυτού του τύπου.

F. Haitian Reef Anemone (Condylactis sp.)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 115 λίτρα

Δυσκολία : Μέτρια

Συμπεριφορά : Επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Με προσοχή

Φωτισμός : Υψηλός

Ροή νερού : Μέτρια

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Τελικό Μέγεθος : 20 εκ.

Χρωματισμός : Καφέ, άσπρη

Συμπληρώματα : Ιώδιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Western Atlantic

Οικογένεια : Actiniidae



Σημαντικές πληροφορίες

Η Haitian Reef Anemone είναι επίσης γνωστή ως Pink-Tip Condy, βρίσκεται κοντά στην Αϊτή, σε λιμνοθάλασσες ή σε εσωτερικούς υφάλους είτε μεμονωμένα είτε σε μικρές ομάδες. Ποτέ δεν βρίσκεται σε συνδεδεμένα συμπλέγματα. Έχει μια κόκκινη στήλη με μακριά πλοκάμια με ροζ άκρες. Τα πλοκάμια μπορεί περιστασιακά να αναπτύξουν μια εμφάνιση σαν φούσκα. Γενικά έχει την τάση να θάβει τη βάση της στην άμμο ή στη χαραμάδα ενός βράχου για την προστασία της.

Η Haitian Reef Anemone απαιτεί ισχυρό φως και δεν πρέπει να αγοραστεί εάν δεν υπάρχει ένα καλό σύστημα φωτισμού. Θα χρειαστεί επίσης ένα ενυδρείο με ζωντανό βράχο και διάφορα οστρακόδερμα. Αν και απαιτεί ένα περιβάλλον υφάλου, δεν είναι η καταλληλότερη για ενυδρεία υφάλου. Η Haitian Reef Anemone κινείται γύρω από τη δεξαμενή και το τσίμπημα της μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε άλλες ανεμώνες και κοράλλια.

Σε αντίθεση με άλλες ανεμώνες, η Haitian Reef Anemone δεν έχει συμβιωτική σχέση με κάποιο συγκεκριμένο ψάρι και είναι σπάνιο για οποιοδήποτε τύπο ψάρι κλόουν ή damsel να κατοικεί σ αυτές.

Η διατροφή της πρέπει να περιλαμβάνει κομμάτια από ψάρια, μύδια, γαρίδες, ή άλλες τροφές αυτού του τύπου.

G. Haddon's Carpet Anemone, Green (Stichodactyla haddoni)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 115 λίτρα

Δυσκολία : Υψηλή

Συμπεριφορά : Επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Με προσοχή

Φωτισμός : Υψηλός

Ροή νερού : Μέτρια

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Χρωματισμός : Πράσινη, μωβ, μπλε

Συμπληρώματα : Ιώδιο, Στρόντιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Indonesia, Sri Lanka

Οικογένεια : Stichodactylidae



Σημαντικές πληροφορίες

Η Haddon's Carpet Anemone ζει στα ρηχά νερά του Ινδο-Ειρηνικού και της Ερυθράς Θάλασσας. Μπορεί να βρεθεί να κατοικεί σε μαλακό λασπώδες ή αμμώδες υπόστρωμα και μπορεί να φτάσει έως και τα 90 εκατοστά σε διάμετρο. Αυτή η πολύχρωμη ανεμώνη αναφέρεται επίσης ως Haddon's Anemone, Saddle Anemone, Saddle Carpet Anemone ή Saddleback Anemone.

Η Haddon's Carpet Anemone έχει μικρά πλοκάμια με ένα πολύ ισχυρό κέντρισμα και μπορεί να διακριθεί από τους στενούς συγγενείς της *Stichodactyla gigantea* και *Stichodactyla mertensii* από την έλλειψη οποιουδήποτε χρωματισμού ή κηλίδων στην κάτω πλευρά της ανεμώνης και στη στήλη της.

Αυτή η ανεμώνη χρησιμεύει ως «οικοδεσπότης» για πολλούς τύπους ψαριών κλόουν στην άγρια φύση, συμπεριλαμβανομένων των : *Amphiprion clarkii*, *A. sebae*, *A. akindynos*, *A. chrysogaster*, *A. chrysopterus*, and *A. polymnus*. Στο ενυδρείο μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ξενιστής για τα *Amphiprion ocellaris*, *A. percula*, και *A. allardi*.

Η Haddon's Carpet Anemone απαιτεί μια δεξαμενή με ισχυρό φωτισμό και καλή κυκλοφορία του νερού. Το ενυδρείο θα πρέπει να έχει ποικιλία από αμμώδεις και βραχώδεις τοποθεσίες καθώς το είδος αυτό μπορεί να κινηθεί πολλές φορές και να αναζητήσει καταφύγιο σε μια θέση που προτιμά. Η Haddon's Carpet Anemone προτιμά να θάψει το πόδι της στον αμμώδη βυθό και θα προσκολληθεί στο κάτω μέρος του γυαλιού του ενυδρείου όπου η στήλη της είναι εντελώς θαμμένη στην άμμο για προστασία. Κατά την εισαγωγή της στο ενυδρείο είναι προτιμότερο να ορίσουμε σκάβοντας μια περιοχή όπου θα θέλαμε να προσκολληθεί ενώ η μείωση της ροής του νερού κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, θα την διευκολύνει να εγκατασταθεί και να θάψει τα πόδια της εντελώς στην άμμο. Μόλις η ανεμώνη λάβει τη θέση της, μετακινούμε προσεκτικά λίγο υπόστρωμα γύρω από τη στήλη και στη συνέχεια επαναφέρουμε τη ροή του ενυδρείου στο φυσιολογικό.

Η Haddon's Carpet Anemone έχει ένα πολύ ισχυρό κέντρισμα και μπορεί να βλάψει τα κοράλλια και άλλα ανεμώνες καθώς κινείται γύρω από το ενυδρείο. Δεν είναι συμβατή με άλλες ανεμώνες μέσα σε μια περιοχή 30 εκατοστών (διάμετρος), γι αυτό και απαιτεί προσοχή όταν εισάγεται στο ενυδρείο για πρώτη φορά. Αυτό το είδος ανεμώνης μπορεί να φάει διάφορα είδη ψαριών, γι αυτό και απαιτεί προσοχή η εισαγωγή άλλων ψαριών εκτός από τα ψάρια κλόουν.

Όταν είναι υγιής αυτή η ανεμώνη είναι πολύ κολλώδης στην υφή και όταν πιάσει κάτι, είναι πολύ δύσκολο να το αφήσει. Είναι επίσης ένα από τα λίγα είδη ανεμώνων που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε ανθρώπους, γι αυτό και απαιτεί προσοχή στο χειρισμό.

Το συγκεκριμένο είδος θα πρέπει να επιλέγεται μόνο από έμπειρους χομπίστες. Για τη σωστή φροντίδα της, απαιτεί σωστές παραμέτρους νερού, επαρκή ροή και ισχυρό φωτισμό παράλληλα με την εβδομαδιαία διατροφή της. Ιδανικά τρόφιμα αποτελούνται από κομμάτια φρέσκου ψαριού, γαρίδες και άλλα παρόμοια είδη.

H. Tube Anemone (Ceriathus sp.)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελάχιστο Μέγεθος Ενυδρείου : 75 λίτρα

Δυσκολία : Μέτρια

Συμπεριφορά : Ημι - Επιθετική

Συμβατότητα με κοράλλια : Ναι

Φωτισμός : Χαμηλός

Ροή νερού : Μέτρια

Παράμετροι Νερού : 22,2 °C – 25,5°C, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Τελικό Μέγεθος : 20 εκ.

Χρωματισμός : Πράσινη, πορτοκαλή, μωβ, κόκκινη

Συμπληρώματα : Ιώδιο, Ιχνοστοιχεία

Προέλευση : Indo-Pacific

Οικογένεια : Cerianthidae



Σημαντικές πληροφορίες

Η Tube Anemone αναφέρεται επίσης ως Tube Dwelling Anemone και είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε ύφαλο ή σε fish only ενυδρείο, με ένα μαλακό και βαθύ υπόστρωμα. Είναι ένας μακρινός συγγενής της πραγματικής θαλάσσιας ανεμώνης. Ο χρωματισμός της είναι εξαιρετικά μεταβλητός και μπορεί να είναι από καφέ, ροζ, μωβ ή ακόμη και να έχει αποχρώσεις πράσινου που φθορίζει.

Το ιδανικό ενυδρείο για την Anemone Tube είναι ένα ενυδρείο με παχύ στρώμα άμμου, άφθονο ζωντανό βράχο και ένα refugium ως μια φυσική πηγή τροφής. Είναι μη-φωτοσυνθετικές ανεμώνες και δεν απαιτούν έντονο φωτισμό. Στην πραγματικότητα στη φύση είναι νυκτόβιες και θα χρειαστεί χρόνος για να αρχίσουν να ανοίγουν κατά τη διάρκεια των ωρών που φωτίζονται.

Επειδή δεν είναι φωτοσυνθετικές, θα πρέπει να τρέφονται κανονικά όταν έχουν πλήρως επεκταθεί, με μικρές κατεψυγμένες τροφές όπως γαρίδες, ψιλοκομμένα κομμάτια ψαριών και ζωοπλαγκτόν.

Ιστοσελίδες

- <http://www.fishchannel.com/fish-magazines/aquarium-fish-international/november-2011/clownfish-eight-anemone-species.aspx>
- http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=497+499+636&pcatid=636
- <https://www.flickr.com/photos/gaschurman/4780591215>
- <http://www.corallore.com/rose-bubble-tip-anemone/>
- http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=15+2971+604&pcatid=604
- <http://www.reefsanctuary.com/forum/index.php?threads/these-are-possible-clownfish-anemone-combinations.46958/page-2>
- http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=15+2971+626&pcatid=626
- <http://animal-world.com/Aquarium-Coral-Reefs/Long-Tentacle-Anemone>
- <http://www.aquaworldaquarium.com/Articles/TonyGriffitts/ClownfishAnemones/Ritteri.htm>
- <http://melevsreef.com/node/485>
- http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=497+499+602&pcatid=602
- <http://www.ratemyfishtank.com/popular-name-photos/Stichodactyla+Haddoni>
- <http://www.reeffrontiers.com/archive/index.php/t-62811.html>
- http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=497+499+619&pcatid=619
- <http://www.fishlore.com/profile-condyanemone.htm>
- <http://www.reefsanctuary.com/forum/index.php?threads/condy-anemone-and-clownfish.69936/>
- http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=497+499+631&pcatid=631
- <http://animal-world.com/Aquarium-Coral-Reefs/Magnificent-Sea-Anemone>
- <https://www.youtube.com/watch?v=MNcmKfwZbEI>
- http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=497+499+1704&pcatid=1704

Ελεύθερη μετάφραση από τις παραπάνω πηγές : Chocolate_Puma